

Ersatzteilzeichnung Außengehäuse und Tür OES mini
Spare part drawing outercasing and door OES mini

ETZ A/B - AG Tür 89MP Türgriff antibak

1 / 1

A

OES mini



B

OES mini



gültig ab / valid from:
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version: 9825320
Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com

Manitowoc


Art. Nr. 9825328_03 | 21.01.2012 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

Ersatzteilzeichnung Außengehäuse und Tür OES mini 6.06 DB
Spare part drawing outercasing and door OES mini 6.06 DB

ETZ A/B - AG Tür 8 DB 1 / 1


A

OES mini 6.06 DB



B

OES mini 6.06 DB



gültig ab / valid from:
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version:
Nachfolgeversion / follow-up version:


Ersatzteilzeichnung Oberkasten OES mini Spare part drawing upper casing OES mini

ETZ C - Oberkasten 89MP

1 / 1

C

OES mini



gültig ab / valid from:
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version:
Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany


Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com

Manitowoc

Art. Nr. 9825286_02 | 21.01.2012 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

D

OES Mini



gültig ab / valid from: 24.08.2009

Vorgängerversion / previous version: 9825295

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version: 9829102

Ersatzteilzeichnung Heissluftherzeugung OES mini Spare part drawing heating system OES mini

ETZ E - HL-Heizung 8MPKR 1 / 1

E

OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1
OES 6.10 mini 2in1



gültig ab / valid from:
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version:
Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com

Manitowoc

Art. Nr. 9825299_01 | 6.10.2009 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!


Ersatzteilzeichnung Abwasserentsorgung OES mini Spare part drawing sewage disposal OES mini

ETZ H - Abwasser 8MP DB

1 / 1

H

OES mini



Art. Nr. 9829389_00 | 29.06.2011 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from:

Vorgängerversion / previous version:

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com


Manitowoc

Ersatzteilzeichnung Wasserversorgung OES mini mobil
Spare part drawing water supply OES mini mobil

ETZ G/H - WV + Abwasser 8 M NW Kond V1 1 / 1

G/H

OES 6.06 mini mobil
OES 6.10 mini mobil



gültig ab / valid from: 22.3.2010
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version: 9826504
Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com



Art. Nr. 9825321_01 | 11.06.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

ENG spare part list for model number ES80809300NA99.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer ES80809300NA99.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
A001	- 2118788	- Outer casing OES 6.06	A001	- 2118788	- Außenmantel OES 6.06
A002	- 2118790	- Rear panel OES 6.06/6.10 mini	A002	- 2118790	- Rückwand OES 6.06/6.10 mini
A007	- 2628500	- halogen light bulb set with seal, circular	A007	- 2628500	- Set Halogen Glühlampe mit Dichtung, rund
A008	- 2629402	- CSS cooking chamber light round G4	A008	- 2629402	- KD Garraum-Leuchte rund G4
A010	- 2225528	- Suction panel OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10mini	A010	- 2225528	- Ansaugblech OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10mini
A011	- 2019050	- Left shelf rack OES 6.06	A011	- 2019050	- Einhängegerüst links OES 6.06
A012	- 2019051	- Right shelf rack OES 6.06	A012	- 2019051	- Einhängegerüst rechts OES 6.06
A013	- 5013022K	- Multipoint core temperature sensor with screw connection	A013	- 5013022K	- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Verschraubung P3
A018	- 2118786	- Secondary fan for OES mini with fixing accessories	A018	- 2118786	- Zusatzlüfter für OES mini mit Montagematerial
A019	- 2118799	- Appliance foot OES mini, 25mm high, set of 4	A019	- 2118799	- Gerätefüße OES mini 25mm hoch, 4 Stück
A030	- 5016001K	- Cable gland M25	A030	- 5016001K	- Kabelverschraubung M25
A032	- 6005048	- Grommet, diameter 60 (DG 48)	A032	- 6005048	- Membrantülle Durchm. 60 (DG 48)
B001	- 2525206	- Right door stop OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini 2in1 / 6.10	B001	- 2525206	- Tür Rechtsanschlag OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini 2in1 / 6.
B002	- 2518352	- Interior door OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1	B002	- 2518352	- Innentür OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1
B003	- 2528055	- Door handle MiniLine right hinged antibacterial with fixing	B003	- 2528055	- Türgriff MiniLine Rechtsanschlag antibakteriell m. Montagema
B015	- 2524048	- Top and bottom hinge for exterior door OES mini	B015	- 2524048	- Außentürscharnier oben und unten OES mini
B024	- 2528056	- Door catch block MiniLine without vent position and fixing a	B024	- 2528056	- Türkloben ohne Anluftstellung MiniLine mit Montagematerial
B025	- 2518798	- Door contact switch OES mini	B025	- 2518798	- Türkontaktschalter OES mini
C001	- 5019420	- 5010 controller for SM control module P3 + mini (lamp relay	C001	- 5019420	- Steuerung 5010 Steuermodul SM P3 + mini (Lampenrelais mit Go
C001	- 5019422	- 5010 controller for SM control module mini (lamp relay with	C001	- 5019422	- Steuerung 5010 Steuermodul SM mini (Lampenrelais mit Goldkon
C004	- 2618785	- Fixing accessories for controller P2 P3 OES mini	C004	- 2618785	- Montagezubehör für Steuerung P2 P3 OES mini
C005	- 5009304	- Connecting cable between control module and operating module	C005	- 5009304	- Verbindungskabel Steuermodul - Bedienmodul P2 P3
C006	- 2619973	- Retrofit kit for supply module (P2, P3, OES mini)	C006	- 2619973	- Nachrüstset Versorgungsmodul (P2, P3, OES mini)
C007	- 5019150	- 5020 controller for BM operating module OES mini	C007	- 5019150	- Steuerung 5020 Bedienmodul BM OES mini
C009	- 2128530	- CONVOTHERM top box OES 6.06	C009	- 2128530	- Oberkasten OES 6.06 CONVOTHERM
C010	- 5009320	- Adjusting switch assembly for operating module P2 P3 OES min	C010	- 5009320	- Einstellwippe Bedienmodul komplett P2 P3 OES mini
C021	- 8014000	- Spacer pin M3 20 mm	C021	- 8014000	- Abstandsbolzen M3 20 mm
D018	- 2225099	- Injector distributor OES 6.06 mini2in1/6.10 mini 2in1 with fix	D018	- 2225099	- Einspritzverteiler OES 6.06 mini/2in1/6.10 mini 2in1 mit Mon
D019	- 2218791	- Injection pipe OES mini with fixing accessories	D019	- 2218791	- Einspritzrohr OES mini mit Montagematerial
D021	- 2217288	- Pressure regulating valve OES/OGS/OESmini	D021	- 2217288	- Druckregulierungsventil OES/OGS/OESmini
D021	- 2226365	- pr.regulator w. nozzle 0.5mm, pr.switch and pr.gage OES/OGS	D021	- 2226365	- Druckregler m. Düse 0,5mm Druckschalter und Manometer OES/OG
E001	- 2618802	- Motor 230V OES mini with fixing accessories	E001	- 2618802	- Motor 230V OES mini mit Montagematerial
E003	- 2618801	- Set of seals for motor shaft OES mini	E003	- 2618801	- Set Motorwellendichtung OES mini
E004	- 6015304	- Motor spacer sleeve OES mini	E004	- 6015304	- Abstandsbuchse Motor OES mini
E005	- 2618803	- Fan OES mini with fixing accessories	E005	- 2618803	- Lüfterrad OES mini mit Montagematerial
E006	- 2617293	- Set of fan fixing parts P3	E006	- 2617293	- Set Lüfterradbefestigung P3
E007	- 2625218	- Tubular heater 5.4kW 230/400V w. rect. flange OES 6.06 w. fi	E007	- 2625218	- Rohrheizkörper 5,4kW 230/400V m. Rechteckflansch OES 6.06 m.
E008	- 2623226	- Gasket tub. heat. + fix. access. OES/OEB X.10/ OES mini (sin	E008	- 2623226	- Dichtung f Rohrheizkörper m Montagemat OES/OEB X.10/ OES min
E010	- 2218429	- Shielding plate for oven sensor OES mini	E010	- 2218429	- Abschirmblech für Garraumfühler OES mini
E011	- 2618787	- Thermal cutout OES mini with fixing accessories	E011	- 2618787	- Sicherheitstemperaturbegrenzer OES mini mit Montagematerial
E012	- 5002100K	- Thermocouple probe 3050 mm P2 P3	E012	- 5002100K	- Thermoelementfühler 3050 mm P2 P3
G002	- 7002033	- Hot water pipe 3/8"	G002	- 7002033	- Heisswasserschlauch 3/8"
G013	- 2618792	- Fixing parts for dehumidifier flap OES mini	G013	- 2618792	- Befestigungsmaterial für Entfeuchtungsklappe OES mini
G014	- 2016300	- Dehumidifier flap OES mini	G014	- 2016300	- Entfeuchtungsklappe OES mini
G015	- 6006086	- Hose clip 12-22mm	G015	- 6006086	- Schlauchbinder 12-22mm
G018	- 2623528K	- Drinking-water drawer OES 6.06 mini mobile with fixing acces	G018	- 2623528K	- Trinkwasserschublade OES 6.06 mini mobil mit Montagematerial
G019	- 2623536K	- Waste-water drawer OES 6.06 mini mobile with fixing accessor	G019	- 2623536K	- Abwasserschublade OES 6.06 mini mobil mit Montagematerial
G020	- 2623532	- Intake pipe OES mini mobile	G020	- 2623532	- Ansaugrohr OES mini mobil
G021	- 2623535	- Waste-water pipe OES mini mobile	G021	- 2623535	- Abwasserrohr OES mini mobil
G022	- 6013059	- Pump bracket OES mini mobile	G022	- 6013059	- Pumpenhalterung OES mini mobil
G023	- 6015264	- Threaded cap 1/2"	G023	- 6015264	- Blindverschraubung 1/2"
G048	- 2627994	- micro switch for flap control P3	G048	- 2627994	- Mikroschaler für Klappensteuerung
G055	- 1005060	- Steel pipe 8,0x1,0mm	G055	- 1005060	- Stahlrohr 8,0x1,0mm
G065	- 5009063	- Pressure switch OD-Gas	G065	- 5009063	- Druckschalter neu OD-Gas
H001	- 2012182K	- Condenser OES 6.06/6.10 Mini Mobil with fixing accessories	H001	- 2012182K	- Kondensator OES 6.06/6.10 Mini Mobil mit Montagematerial
H002	- 6013057	- Condenser seal OES mini	H002	- 6013057	- Dichtmanschette Kondensator OES mini
H003	- 2418795	- Fixing parts for condenser OES mini	H003	- 2418795	- Befestigungsmaterial für Kondensator OES mini
H004	- 7012320K	- Hose 15x3,5 Door trip tray 680mm long	H004	- 7012320K	- Schlauch 15x3,5 Gerätetropfwanne Mini 680 mm lang
H005	- 2618810	- Appliance drip tray OES mini	H005	- 2618810	- Gerätetropfwanne OES mini
H009	- 2013100	- Condenser quenching nozzle OES mini	H009	- 2013100	- Ablöschdüse Kondensator OES mini
H010	- 6013051	- Fixing parts for air-outlet pipe end OES mini	H010	- 6013051	- Befestigungsmaterial für Abluftstutzen OES mini
H011	- 2016250	- Air-outlet pipe end OES mini	H011	- 2016250	- Abluftstutzen OES mini
H014	- 2625856	- Dirt fence for oven drain OES mini	H014	- 2625856	- Schmutzgitter für Garraumablauf OES mini
H015	- 4007087	- Heat-resistant cable tie, 140x3.6mm	H015	- 4007087	- Kabelbinder hitzebeständig, 140x3,6mm
H020	- 8005041	- Washer 6.4 A2 DIN 9021 P2 P3	H020	- 8005041	- Scheibe 6,4 A2 DIN 9021
I002	- 5018035	- Cleaner pump CONVOClean system P3 / OES mini	I002	- 5018035	- Reinigerpumpe CONVOClean system P3 / OES mini
I016	- 2625117	- Screw connection for pipes on cover (sealing washer and nut)	I016	- 2625117	- Verschraubung für Rohrleitungen an Decke (Dichtung und Mutte
I029	- 8009058	- Wire clip 10mm	I029	- 8009058	- Drahtschelle 10mm
L004	- 7004008	- Loctite type 243e threadlocker	L004	- 7004008	- Sicherungsmittel Loctite Typ 243e
L005	- 7004013	- Threadlocker	L005	- 7004013	- Schraubensicherungslack
L006	- 7004020	- Silicon adhesive E 43	L006	- 7004020	- Silikonkleber E 43

L009 - 7014004 - Aluminum insulating adhesive tape P3
L011 - 7004018 - OKS 1120 lubricant

L009 - 7014004 - Alu-Klebeband schmal für Isolierung P3/1 Rolle à 50 Meter
L011 - 7004018 - Schmiermittel OKS 1120

FRA liste de pieces de rechange du N°. Model ES80809300NA99.	ESP lista de piezas de recambio del N°. model ES80809300NA99.
<p>Pos. N°.art. dénomination</p> <p>A001 - 2118788 - Enveloppe OES 6.06</p> <p>A002 - 2118790 - Panneau arrière OES 6.06/6.10 mini</p> <p>A007 - 2628500 - Kit lampe à incandescence halogen avec joint, rond</p> <p>A010 - 2225528 - Tôle d'aspiration OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2en1, 6.1</p> <p>A011 - 2019050 - Glissière gauche OES 6.06</p> <p>A012 - 2019051 - Glissière droite OES 6.06</p> <p>A013 - 5013022K - Capteur de température à coeur P3</p> <p>A018 - 2118786 - Ventilateur d'appoint pour OES mini avec sujétions de montage</p> <p>A019 - 2118799 - Pieds d'appareil OES mini 25 mm de hauteur, 4 unités</p> <p>A030 - 5016001K - Presse-étoupe M25</p> <p>A032 - 6005048 - Diam. passe-tube 60 (DG 48)</p> <p>B001 - 2525206 - Porte butée droite OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini 2en1 / 6.</p> <p>B002 - 2518352 - Porte intérieure OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2en1 / 6.10 2en1</p> <p>B003 - 2528055 - Poignée de porte butée droite MiniLine antibactérienne avec</p> <p>B015 - 2524048 - Charnière de porte extérieure en haut et en bas OES mini</p> <p>B024 - 2528056 - Gâche de porte MiniLine avec position de ventilation et sujé</p> <p>B025 - 2518798 - Contact porte OES mini</p> <p>C001 - 5019420 - Commande 5010 Module de commande SM P3 + mini (+ relais de</p> <p>C001 - 5019422 - Commande 5010 Module de commande SM mini (+ relais de lamp</p> <p>C004 - 2618785 - Accessoires de montage pour commande P2 P3 OES mini</p> <p>C005 - 5009304 - Câble de liaison Module de commande - Module de service P2 P</p> <p>C006 - 2619973 - Kit d'adaptation Module d'alimentation (P2, P3, OES mini)</p> <p>C007 - 5019150 - Commande 5020 Module de service BM OES mini</p> <p>C009 - 2128530 - Caisson supérieur OES 6.06 CONVOTHERM</p> <p>C010 - 5009320 - Touche de réglage à bascule Module de service complet P2 P3</p> <p>C021 - 8014000 - Boulon entretoise M3 20 mm</p> <p>D018 - 2225099 - Distributeur d'inject.OES6.06mini2en1/6.10mini2en1 avec acce</p> <p>D019 - 2218791 - Tuyau d'injection OES mini avec accessoires de montage</p> <p>D021 - 2217288 - Vanne de régulation de pression OES/OGS/OESmini</p> <p>D021 - 2226365 - régulateur de pr. +buse 0,5mm, interrupteur et manomètre O_S</p> <p>E001 - 2618802 - Moteur 230V OES mini avec accessoires de montage</p> <p>E003 - 2618801 - Kit garniture arbre moteur OES mini</p> <p>E004 - 6015304 - Douille entretoise moteur OES mini</p> <p>E005 - 2618803 - Ventilateur OES mini avec accessoires de montage</p> <p>E006 - 2617293 - Kit fixation ventilateur P3</p> <p>E007 - 2625218 - Corps de chauffe tub. 5,4kW 230/400V bride rect. OES6.06 + a</p> <p>E008 - 2623226 - Joint corps chauffe tubul. + access. OES/B X.10/ OES mini (d</p> <p>E010 - 2218429 - Tôle de protection pour capteur d'enceinte de cuisson OES mi</p> <p>E011 - 2618787 - Limiteur de température de sécurité OES mini avec accessoire</p> <p>E012 - 5002100K - Thermocouple sonde 3050 mm P2 P3</p> <p>G002 - 7002033 - Tuyau d'eau chaude 3/8"</p> <p>G013 - 2618792 - Matériel de fixation pour volet de déshumidification OES min</p> <p>G014 - 2016300 - Volet de déshumidification OES mini</p> <p>G015 - 6006086 - Collier de tube 12-22 mm</p> <p>G018 - 2623528K - Tiroir d'eau potable OES 6.06 mini mobil avec accessoires de</p> <p>G019 - 2623536K - Tiroir d'eaux usées OES 6.06 mini mobil avec accessoires de</p> <p>G020 - 2623532 - Tuyau d'admission OES mini mobil</p> <p>G021 - 2623535 - Tuyau d'eaux usées OES mini mobil</p> <p>G022 - 6013059 - Support pour pompe OES mini mobil</p> <p>G023 - 6015264 - Raccord borgne 1/2"</p> <p>G048 - 2627994 - microrupteur pour pilotage volet</p> <p>G055 - 1005060 - Tubulaire 8,0x1,0mm</p> <p>G065 - 5009063 - Interrupteur inv. manométrique ODgaz A.P. 32Z5871</p> <p>H001 - 2012182K - Condenseur OES 6.06/6.10 Mini Mobil avec accessoires de mont</p> <p>H002 - 6013057 - Garniture cylindrique condenseur OES mini</p> <p>H003 - 2418795 - Matériel de fixation pour condenseur OES mini</p> <p>H005 - 2618810 - Egouttoir de l'appareil OES mini</p> <p>H009 - 2013100 - Buse d'extinction condenseur OES mini</p> <p>H010 - 6013051 - Matériel de fixation pour manchon d'évacuation d'air OES min</p> <p>H011 - 2016250 - Manchon d'évacuation d'air OES mini</p> <p>H014 - 2625856 - Grille à impuretés pour évacuation de l'enceinte de cuisson</p> <p>H015 - 4007087 - Collier de câble résistant à la chaleur, 140x3,6mm</p> <p>H020 - 8005041 - Rondelle 6,4 A2 DIN 9021</p> <p>I002 - 5018035 - Pompe à nettoyant système CONVOClean P3 / OES mini</p> <p>I016 - 2625117 - Raccord pour tuyaux au plafond (joint et écrou)</p> <p>I029 - 8009058 - Collier de câble 10 mm</p> <p>L004 - 7004008 - Produit de protection Loctite Type 243e</p> <p>L005 - 7004013 - Laque de protection des vis</p> <p>L006 - 7004020 - Colle silicone E 43</p> <p>L009 - 7014004 - Ruban adhésif alu pour isolation P3</p> <p>L011 - 7004018 - Lubrifiant OKS 1120</p>	<p>Pos. N°.art. denominación</p> <p>A001 - 2118788 - Envoltura OES 6.06</p> <p>A002 - 2118790 - Pared posterior OES 6.06/6.10 mini</p> <p>A007 - 2628500 - Kit Bombilla halogen con junta, redonda</p> <p>A010 - 2225528 - Chapa de aspiración OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6</p> <p>A011 - 2019050 - Porta-bandejas izquierdo OES 6.06</p> <p>A012 - 2019051 - Porta-bandejas derecho OES 6.06</p> <p>A013 - 5013022K - Sonda de temperatura corazón multipunto con racor P3</p> <p>A018 - 2118786 - Ventilador auxiliar para OES mini con material de montaje</p> <p>A019 - 2118799 - Patas de aparato OES mini 25 mm de alto, 4 unidades</p> <p>A030 - 5016001K - Prensaestopas para cable M25</p> <p>A032 - 6005048 - Boquilla de membrana Diámetro 60 (DG 48)</p> <p>B001 - 2525206 - Puerta Charnela a la derecha OES 6.06/6.10mini/6.06 mini 2in</p> <p>B002 - 2518352 - Puerta interior OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1</p> <p>B003 - 2528055 - Manilla de puerta charnela a la derecha MiniLine antimicrobi</p> <p>B015 - 2524048 - Bisagra de puerta exterior arriba y abajo OES mini</p> <p>B024 - 2528056 - Elemento de bloqueo de puerta MiniLine sin position de venti</p> <p>B025 - 2518798 - Interruptor de contacto de puerta OES mini</p> <p>C001 - 5019420 - Control 5010 Módulo de control SM P3 + mini (el rele la lamp</p> <p>C001 - 5019422 - Control 5010 Módulo de control SM mini (el rele la lampara c</p> <p>C004 - 2618785 - Accesorios de montaje para control P2 P3 OES mini</p> <p>C005 - 5009304 - Cable de conexión Módulo de control - Módulo de servicio P2</p> <p>C006 - 2619973 - Kit de retroadaptación Módulo de alimentación (P2, P3, OES m</p> <p>C007 - 5019150 - Control 5020 Módulo de servicio BM OES mini</p> <p>C009 - 2128530 - Caja superior OES 6.06 CONVOTHERM</p> <p>C010 - 5009320 - Botón basculante Módulo de servicio completo P2 P3 OES mini</p> <p>C021 - 8014000 - Perno distanciador M3 20 mm</p> <p>D018 - 2225099 - Distribuidor de inyección OES6.06 mini2in1/6.10mini2in1 con</p> <p>D019 - 2218791 - Tubo de inyección OES mini con material de montaje</p> <p>D021 - 2217288 - Válvula reguladora de presión OES/OGS/OESmini</p> <p>D021 - 2226365 - manostato +boquilla 0,5mm, presostato y manómetro OES/OGS 6.</p> <p>E001 - 2618802 - Motor 230 V OES mini con material de montaje</p> <p>E003 - 2618801 - Kit Junta del árbol del motor OES mini</p> <p>E004 - 6015304 - Casquillo distanciador Motor OES mini</p> <p>E005 - 2618803 - Rodete del ventilador OES mini con material de montaje</p> <p>E006 - 2617293 - Kit Fijación del rodete del ventilador P3</p> <p>E007 - 2625218 - Radiador tub. 5,4 kW 230/400V con brida rect. OES 6.06 con m</p> <p>E008 - 2623226 - Junta rad. tub. + mat. Montaje OES/OEB X.10/ OES mini (desde</p> <p>E010 - 2218429 - Pantalla protectora para sonda de la cámara de cocción OES m</p> <p>E011 - 2618787 - Limitador de temperatura de seguridad OES mini con material</p> <p>E012 - 5002100K -</p> <p>G002 - 7002033 - Manguera para agua caliente 3/8"</p> <p>G013 - 2618792 - Material de fijación para válvula de deshumidificación OES m</p> <p>G014 - 2016300 - Válvula de deshumidificación OES mini</p> <p>G015 - 6006086 - Brida de manguera 12-22 mm</p> <p>G018 - 2623528K - Cajón de agua potable OES 6.06 mini mobil con material de mo</p> <p>G019 - 2623536K - Cajón de agua residual OES 6.06 mini mobil con material de m</p> <p>G020 - 2623532 - Tubo de aspiración OES mini mobil</p> <p>G021 - 2623535 - Tubo de agua residual OES mini mobil</p> <p>G022 - 6013059 - Soporte de bomba OES mini mobil</p> <p>G023 - 6015264 - Racor ciego 1/2"</p> <p>G048 - 2627994 - microinterruptor para control de válvula</p> <p>G055 - 1005060 - tubo de acero 8,0x1,0mm</p> <p>H001 - 2012182K - Condensador OES 6.06/6.10 Mini Mobil mini con material de mo</p> <p>H002 - 6013057 - Manguito de obturación Condensador OES mini</p> <p>H003 - 2418795 - Material de fijación para condensador OES mini</p> <p>H005 - 2618810 - Gotera del aparato OES mini</p> <p>H009 - 2013100 - Boquilla de enfriamiento Condensador OES mini</p> <p>H010 - 6013051 - Material de fijación para tubo de desaireación OES mini</p> <p>H011 - 2016250 - Tubo de desaireación OES mini</p> <p>H014 - 2625856 - Rejilla para vertedor de la cámara de cocción OES mini</p> <p>H015 - 4007087 - Sujetacables resistente al calor, 140x3,6 mm</p> <p>H020 - 8005041 - Arandela 6,4 A2 DIN 9021</p> <p>I002 - 5018035 - Bomba del sistema de limpieza Sistema CONVOClean P3 / OES mi</p> <p>I016 - 2625117 - Racor para tuberías en techo (junta y tuerca)</p> <p>I029 - 8009058 - Abrazadera de alambre 10 mm</p> <p>L004 - 7004008 - Medio bloqueador Loctite Tipo 243e</p> <p>L005 - 7004013 - Barniz de bloqueo de tornillos</p> <p>L006 - 7004020 - Pegamento de silicona E 43</p> <p>L009 - 7014004 - Cinta adhesiva de aluminio para aislamiento P3</p> <p>L011 - 7004018 - Lubricante OKS 1120</p>
<p>Convotherm Elektrogeräte GmbH</p> <p>Talstr. 35</p> <p>D-82436 Eglfing Germany</p>	<p>Tel: +49(0)8847/67-0</p> <p>Fax: +49(0)8847/414</p> <p>info@convotherm.de</p>
<p></p> <p>Print date: 20.11.2012</p>	